

# CHOISIR SA REMORQUE

**VOUS BRICOLEZ, DÉMÉNAGEZ  
OU PARTEZ EN VACANCES ?**

**DÉCOUVREZ NOTRE  
SÉLECTION DE REMORQUES**



Retrouvez toutes nos offres sur [ROADY.FR](https://www.roady.fr)

**Roady**  
CENTRE AUTO

## QUEL CHOIX ?

Selon le poids et la charge à tracter, les règles de sécurité et la législation peuvent varier. Pour tout poids supérieur à 500 kg, vous devez déclarer votre remorque à votre compagnie d'assurance pour obtenir une nouvelle plaque d'immatriculation et une carte grise indépendantes de votre véhicule. Pour toute remorque de moins de 500 kg de PTAC, vous devez la déclarer auprès de votre assureur, mais conserverez la même immatriculation que le véhicule tracteur.

$$\text{PTAC} = \text{PV} + \text{CU}$$

Poids Total Autorisé en Charge = Poids de la remorque Vide + Charge Utile

## LES DIMENSIONS DE LA CAISSE

**LA LARGEUR :** Le choix de la largeur dépend du matériel à transporter ; pour des plaques de plâtre ou une tondeuse autoportée, vous aurez besoin d'une remorque large d'au minimum 1,20 m.

**LA LONGUEUR :** Les remorques de 2 m sont les plus populaires. Elles sont choisies car elles permettent de mieux répartir la charge. De plus, en position basculée, la pente de chargement est idéale pour les matériaux lourds.

### BON À SAVOIR

- Un essieu de 750 kg amortit les chocs encaissés par la remorque lors des franchissements de ralentisseurs.
- Le timon en V, les roues 13 pouces et les amortisseurs garantissent une meilleure stabilité de votre remorque.
- Tracter une remorque augmente le PTR (Poids Total Roulant Autorisé en Charge). Anticipez et adaptez votre conduite et votre freinage pour plus de sécurité.

# CHOISIR SA REMORQUE

## SYNTHÈSE DE LA GAMME

	<i>ROADY 150</i>	<i>ROADY 200</i>	<i>ROADY 230</i>	<i>NFB 200 BOIS</i>
<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES (CM)</b>	150 x 105 x 35	200 x 120 x 35	230 x 130 x 35	200 x 134 x 40
<b>VOLUME CAISSE (L)</b>	499	774	972	968
<b>PTAC (KG)</b>	500	500	500	500
<b>CHARGE ESSIEU (KG)</b>	600	750	750	750
<b>FLÈCHE</b>	V	V	V	V
<b>FOND</b>	Métal	Métal	Métal	Bois
<b>DIMENSION DE ROUE</b>	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13
<b>CAISSE INCLINABLE</b>	-			
<b>GARDE BOUE</b>	Plastique	Plastique	Plastique	Métal
<b>RIDELLES</b>				

	<i>ROADY 232</i>	<i>NFB 254 BOIS</i>	<i>ROADY 252 BOIS</i>
<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES (CM)</b>	230 x 130 x 35	256 x 134 x 40	255 x 147 x 35
<b>VOLUME CAISSE (L)</b>	972	1248	1066
<b>PTAC (KG)</b>	500	500	500
<b>CHARGE ESSIEU (KG)</b>	2x750	2x750	2x750
<b>FLÈCHE</b>	V	V	V
<b>FOND</b>	Métal	Bois	Bois
<b>DIMENSION DE ROUE</b>	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13
<b>CAISSE INCLINABLE</b>	-	-	-
<b>GARDE BOUE</b>	Métal	Métal	Métal
<b>RIDELLES</b>			



Retrouvez les prix de l'ensemble de nos remorques en scannant le QR code ci-contre.

# LES REMORQUES

## REMORQUE ROADY 150



LA PERFORMANCE  
AU MEILLEUR PRIX

Hayon arrière rabattable.  
Flèche V.

PTAC : 500 kg. CU : 386 kg.  
Roue : 155/70 R13. Litrage : 499 L.  
Garde-boue plastique.  
Dim. extérieures : 150 x 105 x 35 cm.  
Dim. utiles : 144 x 99 x 35 cm.



## REMORQUE ROADY 200



LA PERFORMANCE  
AU MEILLEUR PRIX

Hayon arrière rabattable.  
Flèche V.

PTAC : 500 kg. CU : 354 kg.  
Roue : 155/70 R13. Litrage : 774 L.  
Garde-boue plastique.  
Dim. extérieures : 200 x 120 x 35 cm.  
Dim. utiles : 194 x 114 x 35 cm.



## REMORQUE NFB 200 BOIS

Hayons avant et arrière rabattables.  
Flèche V.

PTAC : 500 kg. CU : 337 kg.  
Roue : 155/70 R13. Litrage : 968 L.  
Garde-boue métal.  
Dim. extérieures : 200 x 134 x 40 cm.  
Dim. utiles : 194 x 128 x 39 cm.



## REMORQUE ROADY 230



LA PERFORMANCE  
AU MEILLEUR PRIX

Hayon arrière rabattable.  
Flèche V.

PTAC : 500 kg. CU : 333 kg.  
Roue : 155/70 R13. Litrage : 972 L.  
Garde-boue plastique.  
Dim. extérieures : 230 x 130 x 35 cm.  
Dim. utiles : 224 x 124 x 35 cm.



# ROADY À VOS CÔTÉS POUR LOUER

LOCATION.ROADY.FR



Retrouvez nos conditions  
de location en scannant  
ce QR CODE

## REMORQUE ROADY 232

Hayon arrière rabattable.

Flèche V.

PTAC : 500 kg. CU : 279 kg.

Roue : 155/70 R13. Litrage : 972 L.

Garde-boue plastique.

Dim. extérieures : 230 x 130 x 35 cm.

Dim. utiles : 224 x 124 x 35 cm.



LA PERFORMANCE  
AU MEILLEUR PRIX



GARANTIE  
2 ANS

972 L

## REMORQUE NFB 254 BOIS

Hayons avant et arrière rabattables.

Flèche V.

PTAC : 500 kg. CU : 265 kg.

Roue : 155/70 R13. Litrage : 1248 L.

Garde-boue métal.

Dim. extérieures : 256 x 134 x 40 cm.

Dim. utiles : 250 x 128 x 39 cm.



GARANTIE  
2 ANS

1248 L

## REMORQUE ROADY 252 BOIS



LA PERFORMANCE  
AU MEILLEUR PRIX

Hayon arrière rabattable.

Flèche V.

PTAC : 500 kg. CU : 240 kg.

Roue : 155/70 R13. Litrage : 1066 L.

Garde-boue métal.

Dim. extérieures : 255 x 147 x 35 cm.

Dim. utiles : 252 x 141 x 30 cm.



GARANTIE  
2 ANS

1066 L



Retrouvez les prix de l'ensemble de nos remorques en scannant le QR code ci-contre.



ROUE  
JOCKEY



BÂCHE  
PLATE



ROUE DE  
SECOURS



PLAQUE  
D'IMMATRICULATION



## FAITES DES ÉCONOMIES AVEC NOS

	<b>PACK SÉCURITÉ</b>	<b>PACK DÉPART EN VACANCE</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>+ Roue de secours</li><li>+ Roue jockey</li><li>+ Bâche plate</li><li>+ Plaque d'immatriculation</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>+ Roue jockey</li><li>+ Bâche plate</li><li>+ Réhausse tôles acier</li></ul>
ROADY 150	✓	✓
ROADY 200	✓	✓
ROADY 230	✓	✓
ROADY 232	✓	✓
NFB 200 BOIS	✓	✓
NFB 254 BOIS	✓	✓
ROADY 252 BOIS	✓	✓

# LES PACKS ÉQUIPEMENTS REMORQUES



SUPPORT ROUE DE SECOURS



ANTIVOL



REHAUSSE ACIER

## PACKS ÉQUIPEMENTS REMORQUES !

PACK TOUT ÉQUIPÉ	PACK PRO	PACK PRO PREMIUM
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Roue de secours avec support</li> <li>+ Roue jockey</li> <li>+ Bâche plate</li> <li>+ Réhausse tôle acier</li> <li>+ Antivol</li> <li>+ Plaque d'immatriculation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Roue de secours avec support</li> <li>+ Roue jockey</li> <li>+ Bâche plate</li> <li>+ Porte échelle</li> <li>+ Plaque d'immatriculation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Roue de secours avec support</li> <li>+ Roue jockey</li> <li>+ Réhausse grillagées</li> <li>+ Antivol</li> <li>+ Porte échelle</li> <li>+ Plaque d'immatriculation</li> </ul>
✓	-	-
✓	-	-
✓	-	-
✓	-	-
✓	-	-
✓	-	-
-	✓	✓



Retrouvez les prix de l'ensemble de nos remorques en scannant le QR code ci-contre.

1



Porte-échelle

3



Réhausses grillagées

2



Réhausses tôle acier

4



Rampes aluminium 500 kg

DÉSIGNATION	ROADY 150	ROADY 200	ROADY 230	NFB 200
1 Porte-échelle	TR800598	TR800598	TR800598	TR800598
2 Réhausses tôle acier	TR800639	TR800640	TR800643	TR800612
3 Réhausses grillagées	TR800220	TR800203	TR800205	TR800153
4 Rampes alu 500 kg 1,90 x 0,26 m		TR800173	TR800173	TR800173
5 Rampes acier 400 kg - 1,50 x 0,20 m	TR010328	TR010328	TR010328	TR010328
5 Rampes acier 1000 kg x2- 1,70 x 0,30 m		TR010332	TR010332	TR010332
6 Bâche plate	TR800315	T2030020ST	TR800359	TR000483ST
7 Rampes de montée à l'unité				
8 Bâche surélevée haut. 30 cm	T2030110	T2030120F		TR800421F
9 Bâche surélevée haut. 70 cm				TR800423F
9 Bâche surélevée haut. 80 cm		T2030220F	T2030223F	


# LES ÉQUIPEMENTS REMORQUES

5



Rampes acier

7



Rampes de montée  
à l'unité

6



Bâche plate

8



Bâche surélevée  
30 cm

9



Bâche surélevée  
70/80 cm

ROADY 232	NFB 254	ROADY 252	MONO PM	DUO PM 10	DUO PM 13
TR800598	TR800598	TR013455			
TR800643	TR800623				
TR800205	TR800154	TR800224			
TR800173	TR800173				
TR010328	TR010328				
TR010332	TR010332	TR010332			
TR800359	TR001723ST	TR800300			
			TR801496	T5053069	T5053069
	TR800424F				
	TR800425F	TR800441			
T2030223F					



Retrouvez les prix de l'ensemble de nos remorques en scannant le QR code ci-contre.

10



*Barres porte-tout*

12



*Antivol boîtier*

11



*Capot ABS sans barres*

13



*Roue de secours*

DÉSIGNATION	ROADY 150	ROADY 200	ROADY 230	NFB 200
10 Barres porte-tout	T5053015	T5053015	T5053015	T5053015
11 Capot ABS	TR800768	TR800762		TR800758
12 Antivol boîtier	TT800225	TT800225	TT800225	TT800225
13 Roue de secours	TR000347	TR000347	TR000347	TR000347
14 Support roue de secours	TR800584	TR800584	TR800584	TR800584
15 Amortisseurs hydrauliques	TT050683			
16 Roue jockey télescopique + support	TR900246	TR900272	TR900272	
17 Barres capot ABS				TR800751
18 Hayon arrière repliable				
19 Mains courantes				TR800885

# LES ÉQUIPEMENTS REMORQUES

14



Support roue de secours

16



Roue jockey

18



Hayon arrière repliable

15



Amortisseurs hydrauliques

17



Barres capot ABS

19



Mains courantes

ROADY 232	NFB 254	ROADY 252	MONOPM	DUOPM 10	DUOPM 13
T5053015	T5053015	T5053015			
TT800225	TT800225	TT800225	TT800225	TT800225	TT800225
TR000347	TR000347	TR000347	TR000356	TR000365	T5050836
TR800584	TR800584	TR800584	TT800574	TT800570	TT800570
TR900272		TR900272	TR900273	TR900271	TR900271
		TR006001			
	TR800208				

# LES PORTE-MOTOS

## REMORQUE PORTE-MOTO MONO PM TRAX

### 1 moto

PTAC : 250 Kg. CU : 193 Kg. Capacité essieu 350 Kg. Roue : 480 x 8. Châssis galvanisé. Livrée avec un rail + arceau. Traverse d'amarrage pour une meilleure stabilité.



GARANTIE 2 ANS



## REMORQUE PORTE-MOTOS DUO PM 10 TRAX

### 2 motos

PTAC : 500 Kg. CU : 392 Kg. Roue : 500 x 10. Châssis galvanisé basculant. Livrée avec 2 rails + arceaux. Flèche timon cambré.



GARANTIE 2 ANS



## REMORQUE PORTE-MOTOS DUO PM 13 TRAX

### 2 motos

Capacité de chargement 2 motos. PTAC : 500 Kg. CU : 386 Kg. Roue : 135 x 13. Châssis galvanisé basculant. Livrée avec 2 rails + arceaux.



GARANTIE 2 ANS



Porte-motos vendus seuls. Suggestion de présentation.

## CACHET DU MAGASIN

Annonceur SCA AUTO - RCS 383 542 974 - SNC au capital de 58 000 € - Siège social : 24, rue Auguste Chabrières 75737 Paris Cedex 15. Production : elpev Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques. Retrouvez la liste des magasins participants sur [roadly.fr](http://roadly.fr). Après lecture, ne pas jeter sur la voie publique. Nous avons commandé des stocks que nous pensons suffisants pour répondre aux demandes des consommateurs. Crédit photo : Shutterstock. Imprimé en U.E. par elpev.



Retrouvez les prix de l'ensemble de nos remorques en scannant le QR code ci-contre.

